



231512058001

正本



QZ2025010314

检测报告

Monitoring Report

受检单位: 山东潍坊新华印务有限责任公司

委托单位: 山东潍坊新华印务有限责任公司

检测类别: 废气、厂界噪声

报告日期: 2025.01.08



山东沁泽环保服务有限公司



检测结果报告

报告编号: QZ2025010314

第 1 页 共 5 页

委托单位	山东潍坊新华印务有限责任公司		检测类别	委托检测
受检单位	山东潍坊新华印务有限责任公司		联系人	赵总
采样地址	山东省潍坊市奎文区潍州路 753 号		联系方式	18953665916
采样日期	2025.01.03			
样品类别	项目名称	方法依据	检出限	主要仪器、型号
有组织废气	颗粒物	HJ 836-2017 重量法	1.0 mg/m³	电子天平 EX125DZH
	VOCs（以非甲烷总烃计）	HJ 38-2017 气相色谱法	0.07 mg/ m³	气相色谱仪 SP-3420A
	苯	HJ 584-2010 气相色谱法	1.5×10 ⁻³ mg/m³	气相色谱仪 7820A
	甲苯	HJ 584-2010 气相色谱法	1.5×10 ⁻³ mg/m³	气相色谱仪 7820A
	二甲苯	HJ 584-2010 气相色谱法	1.5×10 ⁻³ mg/m³	气相色谱仪 7820A
无组织废气	颗粒物	HJ 1263-2022 重量法	168μg/m³	电子天平 EX125DZH
	VOCs（以非甲烷总烃计）	HJ 604-2017 直接进样-气相色谱法	0.07 mg/m³	气相色谱仪 SP-3420A
	苯	HJ 584-2010 气相色谱法	1.5×10 ⁻³ mg/m³	气相色谱仪 7820A
	甲苯	HJ 584-2010 气相色谱法	1.5×10 ⁻³ mg/m³	气相色谱仪 7820A
	二甲苯	HJ 584-2010 气相色谱法	1.5×10 ⁻³ mg/m³	气相色谱仪 7820A
工业企业厂界环境噪声	等效连续 A 声级	GB 12348-2008 工业企业厂界环境噪声排放标准	/	多功能声级计 AWA6228+ 声校准器 AWA6021A
备注	/			

编制:

审核:

批准:

签发日期: 2025.01.08

检测结果报告

报告编号：QZ2025010314

第 2 页 共 5 页

一、采样参数及质控依据

表 1-1 质控依据一览表

项目类别	质控依据
废气	《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范》（试行）（HJ/T373-2007）
	《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T 55-2000）
噪声	《环境噪声监测技术规范噪声测量值修正》（HJ 706-2014）
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）

表 1-2 检测气象参数表及采样点位图结果表

采样日期	时间	气温(℃)	气压(kPa)	风速(m/s)	风向	总云量	低云量
2025.01.03	14:38	6.9	102.9	2.1	E	1	0

检测点位图：

说明：○无组织检测点位
▲噪声检测点位

本页以下空白。

检测结果报告

报告编号：QZ2025010314

第 3 页 共 5 页

二、有组织废气检测：

表 2-1 布袋除尘器排气筒出口检测结果表

采样时间	采样频次	样品编号	检测项目	检测结果 (mg/Nm³)	排放速率 (Kg/h)	标干流量 (Nm³/h)
2025.01.03	一次值	24010314-YQ1001	颗粒物	3.6	9.5×10 ⁻³	2636
备注：排气筒高度：15m；内径：0.50m。						

表 2-2 南印刷排气筒出口检测结果表

采样时间	采样频次	样品编号	检测项目	检测结果 (mg/Nm³)	排放速率 (Kg/h)	标干流量 (Nm³/h)
2025.01.03	一次值	24010314-YQ1002	苯	0.101	1.1×10 ⁻³	10891
		24010314-YQ1002	甲苯	0.158	1.7×10 ⁻³	10891
		24010314-YQ1002	二甲苯	0.248	2.7×10 ⁻³	10891
		24010314-YQ1004 a-c	VOCs（以非 甲烷总烃计）	4.50	4.9×10 ⁻²	10891
备注：排气筒高度：15m；内径：0.70m。						

表 2-3 北印刷排气筒出口检测结果表

采样时间	采样频次	样品编号	检测项目	检测结果 (mg/Nm³)	排放速率 (Kg/h)	标干流量 (Nm³/h)
2025.01.03	一次值	24010314-YQ1003	苯	0.109	4.4×10 ⁻⁴	4065
		24010314-YQ1003	甲苯	0.174	7.1×10 ⁻⁴	4065
		24010314-YQ1003	二甲苯	0.245	1.0×10 ⁻³	4065
		24010314-YQ1005 a-c	VOCs（以非 甲烷总烃计）	4.51	1.8×10 ⁻²	4065
备注：排气筒高度：15m；内径：0.70m。						
本页以下空白						

本页以下空白。

检测结果报告

报告编号: QZ2025010314

第 4 页 共 5 页

三、无组织废气检测:

表 3-1 无组织废气检测结果表

采样点位		1#上风向	2#下风向	3#下风向	4#下风向
检测项目		颗粒物 (μg/m³)			
样品编号		24010314-WQ1001	24010314-WQ1002	24010314-WQ1003	24010314-WQ1004
01.03	一次值	221	256	265	264
检测项目		苯 (mg/m³)			
样品编号		24010314-WQ1005	24010314-WQ1006	24010314-WQ1007	24010314-WQ1008
01.03	一次值	ND	ND	ND	ND
检测项目		甲苯 (mg/m³)			
样品编号		24010314-WQ1005	24010314-WQ1006	24010314-WQ1007	24010314-WQ1008
01.03	一次值	ND	ND	ND	ND
检测项目		二甲苯 (mg/m³)			
样品编号		24010314-WQ1005	24010314-WQ1006	24010314-WQ1007	24010314-WQ1008
01.03	一次值	ND	ND	ND	ND
检测项目		VOCs (以非甲烷总烃计) (mg/m³)			
样品编号		24010314-WQ1009 a-d	24010314-WQ1010 a-d	24010314-WQ1011 a-d	24010314-WQ1012 a-d
01.03	一次值	0.74	1.14	1.12	1.14
备注		“ND” 表示 “未检出”。			

本页以下空白。

检测结果报告

报告编号：QZ2025010314

第 5 页 共 5 页

四、噪声检测：

表 4-1 噪声检测结果表

检测时间	测量时段	检测项目	检测结果 (Leq, dB(A))			
			1#东厂界	2#南厂界	3#西厂界	4#北厂界
01.03	昼间	厂界噪声	54	52	54	52
备注：昼间测间最大风速 2.1m/s；测前校准：93.8 dB（A）、测后校准：93.8 dB（A）。						

以上为此报告全部内容，后附资质证书、检测报告声明。



检验检测机构 资质认定证书

副本

证书编号: 231512058001

名称: 山东沁泽环保服务有限公司

地址: 山东省潍坊高新区清池街道府东社区高二路
417号健康产业加速器1号楼5层(261000)

经审查, 你机构已具备国家有关法律、行政法规规定的基本条件和能力, 现予批准, 可以向社会出具具有证明作用的数据和结果, 特发此证。资质认定包括检验检测机构计量认证。



许可使用标志



发证日期: 2023年09月08日

有效期至: 2029年09月07日

发证机关: 山东省市场监督管理局

231512058001

本证书由国家认证认可监督管理委员会监制。在中华人民共和国境内有效。

检测报告声明

- 1、本检测报告仅对本委托项目负责。
- 2、本检测报告无 CMA 章、检验检测专用章、骑缝章无效，无编制人、审核人、签发人签字无效。
- 3、对检测结果如有异议，请于收到报告之日起十五日内向本公司提出。
- 4、本检测报告涂改、增删无效，未经本公司批准不得复制（全文复制除外）报告，未经本公司同意不得用于广告、评优及商品宣传等。
- 5、本报告检测数据仅对当时检测条件下采样和检测数据负责。
- 6、对委托人送检的样品进行检测的，本检验检测报告对样品所检项目的符合性情况负责，送检样品的代表性和真实性由委托人负责。
- 7、除客户特别申明并支付样品管理费，所有样品超过规定的时效期均不再做留样。
- 8、本次检测的所有记录档案保存期限为永久。
- 9、本检测报告一式两份（用人单位和本公司各执一份）。

单位名称：山东沁泽环保服务有限公司

地 址：山东省潍坊高新区清池街道府东社区高二路 417 号健康
产业加速器 1 号楼 5 层

电 话：17852062572

邮 编：261000

邮 箱：qinzehuanbao@163.com

